

高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目  
（服务）

# 招 标 文 件

项目编号：SDGP371526000202302000212/GG2023-FG01CD-074

聊城市公共资源交易中心系统内编号：XGTZFCG-2023-040



山东众合

招 标 人：高唐县公安局

代理机构：山东众合项目咨询有限公司

日 期：2023年11月



## 目 录

第一部分 招标公告 .....	3
第二部分 投标人须知 .....	7
第三部分 项目说明 .....	22
第四部分 开标、评标、定标 .....	40
第五部分 合同格式 .....	51
第六部分 投标书格式 .....	57
第七部分 暗标编制要求 .....	98



## 第一部分 招标公告

### 高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目招标公告

#### 项目概况

高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目招标项目的潜在投标人应在聊城市公共资源交易中心网（<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>）获取招标文件，并于2023年12月06日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SDGP371526000202302000212/GG2023-FG01CD-074

聊城市公共资源交易中心系统内编号：XGTZFCG-2023-040

项目名称：高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目

预算金额：1497.187858万元。其中，标段一：730.819575万元；标段二：741.368283万元；标段三：20万元；标段四：5万元。报价超出控制价按无效处理。

最高限价：1497.187858万元。其中，标段一：730.819575万元；标段二：741.368283万元；标段三：20万元；标段四：5万元。报价超出控制价按无效处理。

采购需求：高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：一年

本项目不接受联合体投标。

本项目监督单位：高唐县财政局政府采购监督管理科

#### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为政府采购项目，执行政府采购政策，具体详见招标文件。

3. 本项目兼投不兼中。

本项目的特定资格要求：

1. 投标人须具备有效的营业执照并具有承担本项目的服务能力。

标段一、标段二：

1. 投标人具有基础电信业务经营许可证（如为分公司可上传总公司证书）。

标段四：

1. 拟派项目负责人具备有效的造价工程师证书；



### 三、获取招标文件

1. 时间: 2023年11月16日09时00分至2023年11月22日17时00分(北京时间)

2. 地点: 聊城市公共资源交易中心网 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>)

方式: 各投标人在规定时间内登录新版聊城市公共资源电子交易系统 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>) 免费下载招标文件(文件格式为.lczf), 逾期未下载招标文件视为放弃投标。

注: (1) 根据山东省政府采购有关规定, 各拟参与本项目投标人在交易中心系统获取招标文件后, 务必于投标文件提交截止时间前在“中国山东政府采购网 (<http://www.ccgp-shandong.gov.cn>)”完成注册(已注册的无需重复注册), 由于投标人原因造成其在投标文件提交截止时间前未完成注册的后果自负。

(2) 投标人在新版聊城市公共资源电子交易系统诚信入库类型: 交易乙方。

3. 售价: 0元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间: 2023年12月06日09点00分(北京时间)

各投标人在投标文件提交截止时间前将电子投标文件上传到新版聊城市公共资源电子交易系统 (<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>)

开标时间: 2023年12月06日09点00分(北京时间)

地点: 本项目采取不见面方式开标, 开标当日投标人不必抵达现场, 仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与会议。各投标人应严格按照招标文件的具体要求在开标前登录网上不见面开标大厅完成相应工作, 并安排专人实时在线处理答疑、澄清、报价等事宜。具体详见《聊城不见面开标大厅——操作手册(投标人)》。

不见面开标大厅登录途径: 1. 聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅(聊城市公共资源交易中心网-平台入口-不见面开标大厅登录入口-选择登录地区(聊城新平台(java))) ; 2. 不见面开标大厅网址: <http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介: 中国山东政府采购网、聊城市公共资源交易中心网、高唐县政



府采购中心。

## 2. 电子交易系统特别注意事项

(1) 投标人首次在新版聊城市公共资源电子交易系统(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8601/tpbidder>) 参与投标的, 获取招标文件前须办理企业诚信入库, 详见:

① 《关于聊城市公共资源交易平台新版交易系统网上注册的公告》(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c12a66a9-c540-4fb4-be90-23df0993986c.html>);

② 《聊城市公共资源交易中心新版交易系统成员注册所需材料》(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/tzgg/20230905/c45b9d79-25ae-4964-b9df-415063d638c2.html>);

③ 《新交易系统操作手册及操作视频》(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn/lcggzy/xzxx/012005/20230808/9f4ff67d-5515-411c-b423-c9534421b34b.html>)。

因未及时办理入库导致无法获取文件的, 后果自负。另各投标人务必安排好专人对诚信库信息进行更新、维护, 并对因诚信库不合法、不真实、不清晰、不完整、无效、错误或编辑待验证状态等造成的一切后果负责。

(2) 本项目实行电子评标, 投标人需办理 CA 证书, 办理要求详见聊城市公共资源交易中心网右侧快捷入口“CA 办理”。因未及时办理 CA 证书导致无法投标的, 责任自负。CA 办理咨询电话: 0635-8902280; 移动 CA 锁(标证通) 办理咨询电话: 400-823-8788。

(3) 各投标人应随时关注项目信息并及时登录新版聊城市公共资源电子交易系统下载招标文件和各类答疑澄清, 否则所造成的一切后果由投标人承担, 最终文件以答疑澄清后的为准。电子评标的, 制作投标文件需将答疑澄清文件导入投标文件制作工具。

(4) 电子投标文件制作工具请到聊城市公共资源交易中心网“下载中心-政府采购-政府采购电子标投标文件制作软件以及视频教程”下载。

(5) 投标人如遇交易系统软件操作技术问题, 请咨询国泰新点软件股份有限公司或聊城市公共资源交易中心交易平台维护室。国泰新点软件股份有限公司: 400-998-0000; 聊城市公共资源交易中心交易平台维护室: 0635-8902702, 联系人: 黄工、张工。

(6) 采购过程中如遇到网络故障、服务器受损、系统服务异常或停电事故等突发情况, 导致项目无法正常进行时, 按照中心开评标应急预案处理, 详见: ①聊城市公共资源交易中心采购类项目开评标应急预案(暂行)(聊城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>))



//ggzyjy.liaocheng.gov.cn) —办事指南—政府采购)；②信息技术科公共资源电子交易系统开评标应急预案(聊城市公共资源交易中心网(<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn>) —办事指南—信息技术科)。

### 3. 重要说明

(1) 公告附件链接的招标文件仅供获取前查看，投标人必须登录新版聊城市公共资源电子交易系统获取并下载正式的招标文件。网上获取文件的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的审核结果为准。

(2) 本项目采用电子标评审，其中技术标暗标评审。

其他补充内容：无。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名 称:高唐县公安局

地 址: 高唐县

联系方式: 刘主任/0635-7178555

#### 2. 采购代理机构信息

名 称: 山东众合项目咨询有限公司

地 址: 聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼

联系方式: 15552119563/15069571982/15315770811

#### 3. 项目联系方式

项目联系人: 杨晓婷/唐慧珑

电 话: 15069571982/15315770811

发布人: 山东众合项目咨询有限公司

发布时间: 2023年11月15日



## 第二部分 投标人须知

序号	内容	规定
1	项目名称	高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目
2	项目编号	项目编号：SDGP371526000202302000212/GG2023-FG01CD-074 聊城市公共资源交易中心系统内编号：XGTZFCG-2023-040
3	招标人	高唐县公安局
4	招标控制价	标段一：730.819575 万元；标段二：741.368283 万元；。报价超出控制价按无效处理。（报价超出控制价金额按无效处理）
5	招标范围	高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目，标段一、标段二具体内容见项目说明。
6	采购方式	公开招标
7	投标人资格要求	见招标公告
8	资格审查方式	资格后审
9	资金来源	财政资金
10	付款方式	项目完成验收合格并经审计后，付至审计总价款的 70%，服务期满后付清余款。
11	服务期限及质保期	服务期限共 1 年，自签订合同之日开始计算。质保期：自验收合格之日起 1 年。
12	服务标准	满足招标人需求。
13	评审标准及方法	综合评分法
14	报价有效期	90 日历日（自投标文件递交截止时间之日起）
15	代理服务费用	中标结果公告之日起 5 个工作日内由中标人参照发改【2011】534 号文件服务类标准，标准下浮 2%向采购代理机构交纳代理费。 因未交纳代理费而导致的一切后果由中标人自行承担。 开户名称：山东众合项目咨询有限公司 开户银行（人民币）：中国建设银行股份有限公司聊城东城支行



序号	内容	规定
		账号(人民币): 37050185420800000215
16	保证金	无。
17	答疑安排	<p>投标人提交疑问时间: 2023年11月23日17时前;</p> <p>投标人对采购文件、踏勘现场有询问或者疑问,需采购人解答或者答疑时,应于2023年11月23日17时前,在平台系统内提问等形式提出疑问,系统发起的提问不得透露投标人的名称和联系方式。我代理机构根据项目的实际情况或投标人提出的问题,决定是否对采购文件进行澄清说明或补充修改,澄清说明或者补充修改在聊城市公共资源交易网上报名系统中发布,发布之日即视为已通知所有获取采购文件的投标人,各投标人应随时关注报名信息并及时登录聊城市公共资源交易系统下载电子版各类澄清答疑,否则所造成的一切后果由投标人自负。补充文件作为采购文件的组成部分,对所有投标人具有最终约束力。投标人务必把最新的澄清文件导入到响应文件制作工具中,否则无法生成最新响应文件。</p> <p>投标人未在规定时间内提出询问或者疑问,视为认同采购文件以及答疑文件内的所有要求,投标人未按照采购文件、解答或者答疑要求报价的,后果自负。</p>
18	踏勘现场	不组织,自行踏勘现场。
19	履约保证金	无
20	投标报价	投标人应充分考虑本项目服务期间可能发生的一切费用,并承担由此而带来的风险。包括完成本项目工作的全部成本、费用、利润、税金等的总价。
21	投标文件份数	<p>1、加密文件1份,为.lctf文件,在聊城市公共资源交易网会员系统投标文件上传;</p> <p>2、开标当日投标人不必抵达开标现场,仅需登录聊城市公共资源交易中心不见面开标大厅参与开标会议;开标前登录网上不见面开标大厅,完成签到工作。</p>



序号	内容	规定
		3、中标人需提交四份胶装的系统内生成的 PDF 版纸质标书，并加盖公章，送至代理公司。
22	投标人需提交的资格审查文件	<p>投标人须按要求提供以下证明其资格符合本项目合格投标人资格条件：</p> <p>标段一、标段二</p> <p>(1) 营业执照；</p> <p>(2) 基础电信业务经营许可证；（如为分公司可上传总公司证书）</p> <p>(3) 财务状况报告。是指提供 2022 年度经审计的财务状况报告。指的财务报告或财务报表或基本账户开户行银行出具的资信证明；</p> <p>(4) 近半年内大于一个月依法缴纳税收的证明或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》。是指提供本单位的缴税证明，为税务部门出具的完税凭证或缴税凭证或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”；依法免税的投标人提供相应文件证明其依法免税；</p> <p>(5) 近半年内大于一个月依法缴纳社会保障资金的证明或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》。指本单位职工社会保险缴费清单或专用收据，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；</p> <p>(6) 若法定代表人投标，提供法定代表人身份证明；若委托代理人投标，提供授权委托书及授权代表的身份证扫描件及法定代表人的身份证扫描件；</p> <p>(7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式见附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》；</p> <p>(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力证明表》；</p> <p><b>重要说明：</b></p> <p>1. 资格审查采用资格后审。</p> <p>2. 电子投标文件中无相应模块的，将与本项目相关的资质证书、报</p>



序号	内容	规定
		<p>告证明材料等统一上传至【投标需要说明的其他材料】；</p> <p>3.《投标人资格审查统计表》及《投标人有关证件、业绩统计表》应上传至系统电子投标文件【其他材料】中。如上传到系统中的电子投标文件中不提供《投标人有关证件、业绩统计表》，评审小组不再对表中涉及内容进行评审，表中涉及内容按0分计算。</p> <p>6.（1）在我省境内注册的投标人参与我省政府采购活动，可在投标（响应）文件中提供《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（以下简称《承诺函》，格式见附件），不再提供“依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料”。投标人可提前在“中国山东政府采购网”查询本单位缴纳税收和社会保障资金情况。</p> <p>（2）在政府采购项目资格审查环节，采购人和采购代理机构登录“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中，查询提供《承诺函》的投标人近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。若投标人提供《承诺函》不属实，作无效标处理。</p> <p>（3）对于反馈有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，应由投标人进一步提供相关证明材料。</p> <p>（4）投标人未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的，应按招标文件3-4项要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。</p>



序号	内容	规定
23	政府采购政策	<p>1、除本采购文件中明确规定使用进口产品外，响应文件中不允许含有产自境外的进口产品，否则其响应文件按无效处理。</p> <p>进口产品是省级以上人民政府公布的政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的产自境外的产品。</p> <p>2、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，强制采购《节能产品政府采购品目清单》内规定的强制节能产品，具体见品目清单中“★”标注的产品；优先采购列入《节能产品政府采购品目清单》内的不加“★”标注的节能产品和列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品。</p> <p>2.1. 本次采购若涉及《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的节能产品，无论项目说明中是否明确为强制节能产品，投标人都必须投报强制节能产品并提供有效的认证证书，投标人必须填写《节能产品报价说明表一》，格式见附件，填表要求按附件表下附注，否则按无效响应文件处理。</p> <p>如果在《节能产品政府采购品目清单》中无对应细化分类或该清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外选择。</p> <p>本次采购的产品如是列入《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的节能产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《节能产品报价说明表二》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。</p> <p>要求提供的节能产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号文件公布的机构出具的有效期内的节能认证证书原件的扫描件。</p> <p>2.2 本次采购的产品如是列入《环境标志产品政府采购品目清单》内的环境标志产品，需要享受价格扣除或加分的政策，须填写《环境标志产品报价说明表》，格式见附件，填写要求按附件中表下附注。</p> <p>要求提供的环境标志产品认证证书，是指由市场监管总局《关于发</p>



序号	内容	规定
		<p>布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019 年第 16 号文件公布的机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书原件的扫描件。</p> <p>3、对农副产品的采购项目，政府优先采购贫困地区的农副产品，投标人在响应文件中声明原产地，招标代理机构在评标时通过国务院相关网站提供相关证据。</p> <p>对注册地在 832 个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司在物业政府采购时优先采购，物业公司出具贫困县物业公司声明，格式自拟，并附贫困人员卡。</p> <p>4、政府采购项目，支持监狱企业、中小企业发展，支持残疾人就业。</p> <p>4.1 投标人为监狱企业或所报产品为监狱企业产品并需要价格扣除的，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件加盖公章，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见响应文件附件，填写要求按附件中表下附注）。</p> <p>4.2 政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：</p> <p>4.2.1 货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。</p> <p>4.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。</p> <p>4.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。</p> <p>4.2.4 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策。</p>



序号	内容	规定
		<p>4.2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业，联合体视同小微企业。</p> <p>4.2.6 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>4.2.7 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，并且填写《监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位产品报价说明表》（格式见响应文件附件，填写要求按附件中表下附注），否则不得享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>4.2.8 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。</p> <p>4.2.9 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。</p> <p>4.3 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价</p>



序号	内容	规定
		<p>格扣除的政府采购政策。如投标人为残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见响应文件附件）</p> <p>5、 政策优惠说明：</p> <p>5.1 对监狱企业生产的制服、消防设备和特种车辆产品评审价格折扣8%，监狱企业其他产品、小型企业、微型企业、 残疾人福利性单位的产品评审价格折扣均为 6%；</p> <p>联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。</p> <p>联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、 微型企业评审价格折扣为 6%。</p> <p>生产商既是监狱企业， 又属小型企业或微型企业或残疾人福利性单位的不重复折扣。</p> <p>5.2 对环境标志产品和节能产品评审加分：</p> <p>①在价格评标项中，对节能、环境标志产品分别给予价格评标总分值的 4%的加分；</p> <p>②在技术评标项中，对节能、环境标志产品分别给予技术评标总分值的 4%的加分。</p> <p>产品既是环境标志产品，又是节能产品的均予加分， 其中节能产品加分时不含强制节能产品。</p> <p>最终得分=综合得分+对环境标志产品和节能产品加分。</p> <p>5.3 在农副产品采购时， 等条件下优先采购来自全国贫困县的产品。在物业服务采购时，同等条件下来自全国贫困县的投标人优先成交。</p> <p>6. 所属行业：物业管理；其他未列明行业。</p>
24	解密时间	<p>文件开启时间：同投标文件递交截止时间；</p> <p>签到时间：投标人需在开标前登录不见面开标大厅，并完成签到工作。</p> <p>解密时间：投标人需提前 60 分钟登录不见面开标大厅，因投标人自身原因导致在规定的解密时间（从投标人解密环节开始计时，每个</p>



序号	内容	规定
		<p>投标人限 30 分钟)内解密失败的,其投标被拒绝且投标文件被退回。</p> <p>投标人对线上投标文件开启过程和开标记录有异议的,可在不见面开标大厅互动交流板块提出并询问,如未提出异议视为认同开标结果。</p> <p>其他要求:1、评审过程中产生的所有数值均保留 2 位小数,不四舍五入。无效标投标人的报价不计入投标基准价的计算。</p> <p>2、因本项目为不见面公开招标方式,不涉及二次报价。</p>
25	备注	<p>获取标书的成功不代表资格审查的最终通过或合格,投标人最终资格的确认以评审委员会组织的最后资格后审为准。本次招标文件以聊城市公共资源交易平台系统内发售下载的为准,各投标人需及时查看系统内澄清答疑情况,澄清答疑后的文件为最终文件。电子评标答疑文件的格式为.lccf,请投标人务必把最新的澄清文件导入到投标文件制作工具中,否则无法生成最新投标文件。(代理公司发布的答疑文件必须是电子系统生成的,而不能是WORD版)</p>
26	质疑投诉	<p>投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。</p> <p>代理人提出质疑和投诉,应当提交投标人签署的授权委托书。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。</p> <p>投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。但答复不得涉及商业秘密。接收质疑函的方式:书面形式。其他任何方式的质疑,招标人或者采购代理机构均不予接受和回复。</p>



序号	内容	规定
		<p>投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复质疑或多次质疑招标人或者采购代理机构不予受理。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向规定的财政部门提起投诉。</p> <p>质疑的提出和答复、投诉的提起和处理应严格按照中华人民共和国财政部令【第 94 号】《政府采购质疑和投诉办法》的规定。</p>
27	<p>质疑投诉受理单位</p>	<p>质疑单位：</p> <p>1. 采购人信息            名称：高唐县公安局            地址：高唐县            联系方式：0635-7178555</p> <p>2. 采购代理机构信息            名称：山东众合项目咨询有限公司            地址：山东华建置地华建一街区 9 号办公楼            联系方式：15069571982/15315770811</p> <p>本项目投诉单位名称：高唐县财政局政府采购监督管理科            地址：高唐县人民政府办公楼（政通路 203 号）            联系人：陈主任            联系电话：0635-3950233</p>
28	<p>山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台</p>	<p>为进一步优化政府采购营商环境，充分利用政府采购合同的信用价值以及在政府采购活动中形成的数据价值，有效破解中小企业融资难融资贵问题，省财政厅牵头开发了“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”。如下图：</p> <div data-bbox="496 1749 695 1951" data-label="Image"> </div> <p>投标人通过手机扫描二维码或关注微信公众号“山东政采贷”，进</p>



序号	内容	规定
		<p>入融资平台手机端。</p> <p>投标人申请融资，分三步走：</p> <p>第一步：登录平台。</p> <p>第二步：填写基本资料，包括公司名称、代码、法人、开户银行等，尽量填全。</p> <p>第三步：发起融资申请，包括本次融资金额等，提交。系统会提示您申请成功。</p> <p>友情提示：左侧菜单完善信用信息条目，投标人查看自身公开信用画像信息，检查信息准确性，若发现存在可能影响融资的信息可以申请进行修复。</p> <p>融资平台的服务对象，是在“山东省政府采购信息公开平台”注册登记或参与我省政府采购活动的投标人。借助山东省信用金桥中小企业发展服务有限公司专业优势，利用互联网大数据等现代信息技术，充分发挥全省政府性融资担保机构的“增信”、“分险”作用，广开融资渠道，创新融资模式，为服务对象提供政府采购合同融资、担保和保函等各类融资服务。</p>

## 一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。投标人应当按照本招标文件的要求进行投标。

## 二、总则

### （一）定义

- 1、“招标人”系指高唐县公安局。
- 2、“采购代理机构”系指山东众合项目咨询有限公司。
- 3、“投标人”系指向采购代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人或其他组织。
- 4、“入围投标人”系指经评标委员会初步评审，投标人的各项指标均符合招标文件要求，进入综合评审阶段的投标人。
- 5、“中标候选人”系指由评标委员会对入围投标人综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为招标人提供货物和服务，



遵守投标文件和询标时的承诺，赢得或潜在赢得供货合同的投标人。

6、“高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目”系指中标人按招标文件和政府采购合同的要求，向招标人提供所需的服务。

7、“服务”系指招标文件规定投标人须承担服务以及其它相关的义务。

（二）投标保证金：无。

（三）其它

1、无论投标过程中的做法和结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2、无论投标结果如何，招标人或采购代理机构均无向投标人解释其中标/未中标原因的义务。

3、无论投标结果如何，投标人的投标文件不予退还，

4、无论中标与否，已购买标书的投标人对招标文件负保密责任。

5、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场答复，并制作记录。

（四）履约保证金：无。

### 三、招标文件说明

（一）招标文件的组成

- 1、招标公告；
- 2、投标人须知；
- 3、项目说明；
- 4、开标、评标、定标；
- 5、合同格式；
- 6、投标书格式。

（二）招标文件的修改

1、采购代理机构对招标文件必要的澄清或修改：详见投标人须知；

2、为使投标人有足够的时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一潜在投标人。

（三）招标文件的澄清

各潜在投标人对招标文件如有疑问可要求澄清，要求澄清的潜在投标人应按照投标须知表规定的时间和方式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当的方



式予以澄清或以书面形式予以答复,并在其认为必要时,将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的潜在投标人。

#### 四、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有内容,并按照招标文件的要求提供投标文件,保证所提供的全部资料的真实性、准确性,以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则,其投标将被视为无效投标。

##### (一) 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求编制投标文件,提交包括证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件,内容如下:

- 一、报价一览表
- 二、投标函
- 三、资信标
  - 1、法定代表人身份证明
  - 2、授权委托书
  - 3、联合体协议书(本项目不适用)
  - 4、资格审查资料
    - 4.1 投标人基本情况表
    - 4.2 需要说明的其它材料
  - 5、近年来完成业绩
  - 6、商务和技术偏差表
- 四、商务标
  - 分项报价表
- 五、技术标
- 六、报价所需其他材料

##### (二) 投标文件的语言要求及计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用标准简体中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料,但必须译成中文,在有差异和矛盾时以中文材料为准;

2、除招标文件的技术规格中另有规定外,投标文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。



### (三) 投标文件的格式要求

#### 1、投标文件的份数和签署

电子投标文件：加密文件 1 份，为 .lctf 文件，在会员系统中上传。

#### 电子投标文件签章要求

电子投标文件签章要求：投标文件封面、投标函及电子招标文件规定的其它应签章处。未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。

上述签章处均需使用 CA 印章进行签章，未按要求进行签章的投标文件，作无效标处理。

#### 2、电子投标文件的制作：

(1) 投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和技术标格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

(2) 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件。

(3) 电子招投标文件具有法律效力,与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同,若投标文件与招标文件要求不一致,其内容影响中标结果时,责任由投标人自行承担。

(4) 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖投标人单位电子签章和法定代表人 CA 印章。

#### 3、电子盘的制作：按照投标人须知表制作。

### (四) 投标报价要求

#### 1、报价为一次性报价。

2、“开标一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；

#### 3、投标人必须报出所投货物的单项报价和总价；

4、投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

5、中标人必须保证正常提供运营服务，所必需的运营服务条件请在投标文件中详细列出。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险，包括完成本项目工作的全部成本、费用、利润、税金、耗材费、培训费、管



理费等全部费用，均包含在总报价中。

## 五、投标文件的递交

### （一）投标文件的密封和标记

本项目为不见面电子标开标，投标人按照系统要求进行上传投标文件。

### （二）投标截止日期

1、投标文件递交截止时间：详见投标须知表中要求。

2、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改，提前或推迟截止时间的，则按采购代理机构通知的时间递交；

3、对投标人递交的投标文件不予以退还。

### （三）投标文件的处理

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、招标代理机构应当拒收。

### （四）投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

2、开标后不允许对投标文件做实质性修改或补充；

3、开标后投标人在投标有效期内不得撤回投标。

六、政府采购政策：详见投标须知表。



### 第三部分 项目说明

#### 一、项目基本情况

项目名称：高唐县公安局立体化防控体系建设（二期）项目。

注：投标人如中标后须提供项目清单中的摄像机、摄像头按百分之二的备品备件（数量不足一个的按一个提供）。

#### 二、项目清单：标段一、标段二

高唐县公安局“立体化防控体系建设（二期）”项目

序号	分项名称	服务项目	产品参数	数量	单位	备注
<b>标段一</b>						
<b>技防村建设一</b>						
1	双舱结构化相机	400万AI双摄筒型网络摄像机	采用双传感器，内置GPU芯片； 全景摄像头像素≥200万，传感器靶面≥1/2.8英寸； 细节摄像头像素≥400万，传感器靶面≥1/1.8英寸，光学变倍≥4倍，； 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 可同时检测不少于30个人脸目标； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 支持机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； 内置不少于1个DC12V/AC24V电源接口、1个RJ45网口、2个麦克风和1个扬声器； 防护等级不低于IP67； 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。	173	套	核心产品
2	高点摄像机	400万星光级25倍红外智能球型网络摄像机	像素≥400万，传感器靶面≥1/2.7英寸，分辨率≥2688×1520 焦距范围不小于4.8~120mm，支持≥25倍光学变倍，预置位≥1024个，云台精度：±0.1° ▲最低照度：彩色≤0.0051lx，黑白：≤0.001lx 水平范围：360°；水平速度0.1°/s~80°/s；预置位速度≥80°/s 垂直范围：-15°~90°；垂直速度：0.1°~80°/s；预置位速度≥80°/s 支持深度智能功能：周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防 支持人脸检测抓拍，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片 支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求 ▲摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍	125	套	



			<p>支持运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出等告警输出</p> <p>在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约≥90%</p> <p>支持音频接线，≥1路输入，≥1路输出；≥2路告警输入，≥1路告警输出，告警联动可设置；≥1路RS485串口，≥1个10M/100M自适应以太网电口</p> <p>兼容接入：ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API</p> <p>编码协议：H.265、H.264、MJPEG</p> <p>内置1个Micro SD插槽，并支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡</p> <p><b>▲摄像机红外灯开启，可识别距摄像机≥150m处的人体轮廓</b></p> <p>支持过压/过流保护，支持6KV防雷</p> <p><b>▲应符合GB/T4208-2017中IP66的要求</b></p> <p>含摄像机电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装</p>			
3	双舱结构化相机	400万以上星光级全结构化相机	<p>400万星光级1/1.8"CMOS AI多摄泛智能网络摄像机；</p> <p>支持智能资源模式切换：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件；</p> <p>全结构化模式：</p> <p>a) 抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；</p> <p>b) 抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；</p> <p>c) 抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；</p> <p>d) 抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别；</p> <p>设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求；</p> <p>设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍；</p> <p>支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能；</p> <p>支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示；</p> <p>传感器类型：通道1：1/1.8"逐行扫描CMOS；通道2：1/2.7"逐行扫描CMOS；</p> <p>最低照度：</p> <p>通道1：彩色：0.0005Lux，0 Lux with Light，黑白：0.0001Lux，0 Lux with IR；</p> <p>通道2：彩色：0.0005Lux，0 Lux with Light，黑白：0.0001Lux，0 Lux with IR；</p> <p>焦距：通道1：8—32mm，通道2：4mm；</p>	32	套	



			补光灯类型:混合补光(支持白光模式和混光模式); 补光距离:通道1:普通监控:100m,人脸抓拍/识别: 25m;通道2:普通监控:50m; 最大图像尺寸:通道1:2688×1520;通道2:1920×1080; 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG; 网络存储:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256GB)断网本地存储及断网续传,NAS (NFS,SMB/CIFS均支持); 网络:1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口; 音频:2个内置麦克风,1个内置扬声器; 供电方式:DC12V±20%,支持防反接保护;PoE:802.3at, Type2,Class4; 防护:IP67; 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。			
4	高点 摄像机	400万以上星光级 23倍红外智能球 型网络摄 像机	400万智能球; 采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通 过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的图像; 极大的提升了目标的检出率; 支持人脸抓拍、Smart事件; Smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦 测等智能侦测功能; 传感器类型:1/2.8"逐行扫描CMOS; 焦距:4.8-110.4mm,23倍光学变倍; 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出; 支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间; 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达100m; 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控; 支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率; 支持最大256G的Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡 存储; 视频压缩标准:H.265,H.264,MJPEG; 网络接口:RJ45网口,自适应10M/100M网络数据; 防护:IP66; 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。	58	套	
5	室外 防水箱	室外防水 箱	含室外防水箱、漏电保护器、插排、辅材安装等	388	套	
6	配套 电源	配套电源	含电表、挂表协商开户、接口费等安装	388	套	
7	维 保、 电 费、 调 试	维保、电 费、调 试	维护、链路费用、汇聚链路、安装调试	1	项	
8	小计					
<b>重点部位建设一</b>						
1	结构 化相 机 (路	400万AI 双摄智能 筒型网络 摄像机	内置两个传感器,靶面尺寸均≥1/1.8英寸,内置GPU 芯片; 全景通道、细节通道均≥400万像素,分辨率均≥ 2560*1440,全景焦距≥4.0mm,细节焦距不小于	113	台	



	口和重点区域)	<p>8.0~32.0mm, 光学变倍≥4 倍;                  支持混合补光; 内置≥2 个麦克风, 内置≥1 个扬声器;                  最低照度: 彩色≤0.0005lx, 黑白≤0.0001lx;                  可同时检测不少于 40 个人脸目标;                  支持人脸、人体抓拍及关联, 支持人脸、人体属性提取;                  支持人流量统计、人员密度检测功能;                  支持越界检测、区域入侵;                  支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防;                  支持声光联动告警;                  支持机动车属性: 车牌号码、车牌颜色、车牌类型;                  支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍;                  内置不少于 1 个 DC12V/AC24V 电源接口、1 个 TF 卡接口;                  防护等级≥IP67                  含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>			
2	全景摄像机	<p>双 400 万全彩智能 4 寸双摄球型网络摄像机</p> <p>全景通道、细节通道均≥400 万像素, 分辨率均≥2688×1520, 全景相机图像传感器靶面≥1/1.8 英寸、特写相机图像传感器靶面≥1/2.8 英寸, 内置≥1 个 GPU 芯片;  <b>▲摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪, 可设定持续跟踪时间, 可自动变倍</b>                  最低照度: 彩色≤0.0005 lx, 黑白≤0.0001 lx;                  全景相机焦距≥4.0mm, 特写相机变焦镜头焦距不小于 4.8mm-120.0mm, 水平 360° 连续旋转, 垂直范围: 全景下俯 18° ±5° 手动可调, 细节:-15° ~+90° 可调;  <b>▲支持通过 IE 浏览器设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍, 并根据所选模式存储人脸最优的一张图片, 可生成的人脸图片不小于 40×40 像素;</b>                  宽动态范围≥106dB;                  具有双向语音对讲和单向语音广播功能;                  摄像机红外补光灯开启时, 可识别≥150 米处的人体轮廓;                  当检测到人脸后, 可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台;  <b>▲全景相机: 可同时对出现在图片中的至少 200 个人脸目标进行检测; 特写相机: 可同时对出现在图片中的至少 8 个人脸目标进行检测;</b>                  具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项; 可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域;                  可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 20 像素的人脸进行检测;                  摄像机应内置告警语音, 并支持警戒音频文件上传;                  支持对设定区域的机动车、非机动车、行人进行分类跟踪;                  支持越界入侵检测, 支持越界入侵检测, 可通过 IE 浏览器对检测线段进行设置;                  支持人流量统计、人员密度检测功能; 支持总人数、进入人数、离开人数统计, 支持滞留人数三级报警, 支持人数统计清零; 支持人员密度三级报警;                  在同一静止场景、相同图像参数, 摄像机开启高级模式与普通模式相比, 码率节约≥90%;                  支持人脸、人体抓拍及关联, 支持人脸属性提取;                  支持人脸属性: 性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩;</p>	43	台	



			<p>▲应符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求； 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>			
3	人脸相机(人脸)	400万AI双摄智能筒型网络摄像机	<p>内置两个传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸，像元尺寸≥2.9μm x 2.9μm，内置≥2个GPU芯片； 全景通道、细节通道均≥400万像素，分辨率均≥2560*1440，全景焦距≥4.0mm，细节焦距不小于8.0~32.0mm，光学变倍≥4倍。 内置≥5颗混合补光灯和≥2颗白光补光灯；补光距离≥150m。 内置≥2个麦克风，具有自适应降噪能力，支持≥20米远程拾音；内置一个扬声器。 最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 可同时检测不少于40个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等检测； ▲支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 支持机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； ▲镜头和补光采用上下布局和分舱体设计，镜头舱体凸出于补光平面 支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，可检测不少于300个目标同时出现在视频图像中； 可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密 内置不少于1个DC12V/AC24V电源接口、1个RJ45网口、1个RS485串口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入、2个报警输出接口、1个TF卡接口； 应符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>	6	台	
		DC12V/2A多功能安防电源	DC12V/2A多功能安防电源适配器	6	个	
2	6米立杆+1米支臂	6米立杆+1米支臂(含杆、基础、支臂)	<p>立杆：90-165-4.0-6米，八角杆 横杆：直径60*2.5*1米，等径圆管 法兰：300*300*14 横杆法兰：直径160*6 热镀锌，喷塑，顶避雷针 地笼：20*800*4条，不带平行板</p>	3	根	
3	6米立杆+1.5米支臂	6米立杆+1.5米支臂(含杆、基础、支臂)	<p>立杆：90-165-4.0-6米，八角杆 横杆：直径76*2.5*1.5米，等径圆管 法兰：300*300*14 横杆法兰：直径180*8 热镀锌，喷塑，顶避雷针 地笼：20*800*4条，不带平行板</p>	1	根	



4	6米立杆+2米支臂	6米立杆+2米支臂(含杆、基础、支臂)	立杆: 100-155-4.0-6米, 八角杆 横杆: 直径 89*2.5*2米, 等径圆管 法兰: 300*300*14 横杆法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑, 顶避雷针 地笼: 20*800*4条, 不带平行板	30	根	
6	支臂 1.5米	支臂 1.5米	直径 76*2.5*1.5米 横法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑	12	根	
7	支臂 2米	支臂 2米	直径 89*2.5*2米 横法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑	17	根	
8	枪机鸭嘴支架(枪机)	枪机鸭嘴支架(枪机)	枪机鸭嘴支架(枪机) 三维万向节支架	119	个	
9	防雷模块	防雷模块	防雷模块 1.名称:视频、电源二合一防雷模块	170	个	
10	配电箱	配电箱	配电箱 普通监控设备箱 1.设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线(耐老化)、防盗、防锈;箱体具有明显标识,表明设备箱用途及箱体编号; 2.含:断路器及浪涌保护等;可安装编码器、交换机、电源等设备; 3.防护等级不低于IP65 防尘防水国际标准。	170	套	
11	双绞线缆	双绞线缆	双绞线缆 1.名称:网线 2.规格:超五类	1350	米	
12	电缆	电缆	电缆 1.名称:电源线 2.规格:YJV-2*2.5 3.敷设方式、部位:穿管	1700	米	
13	电缆	电缆	电缆 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管	8500	米	
14	配管	配管	配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC20	1700	米	
15	电表	电表	电表 1.名称:远传电表 2.型号:单相电表,额定电流20A,额定电压220V	5	块	
16	维保、电费	电费	电费(含协调) 按照一年计算	157	路	
17	传输	传输及运维	20M专线传输(按照一年计算,单路图像一律按照10M计算,根据线路数量和带宽据实结算)	60	路	10M 专线 600



						元/年/条 20M以上专线 1000元/年/条
18	PE护线管	PE护线管	直径 25mm, 壁厚≥1.0mm, 有效保护线缆不被破坏。	1200	米	
19	挖沟、开槽	挖沟、开槽	直埋管道的路面开挖与恢复 (50mm 宽, 深度 100mm)	1200	米	
21	小计					
<b>平台扩容</b>						
1	云存储节点	48 盘位云存储设备	<p>≤4U 高度, ≥48 盘位, 采用控制器架构, 具有 1 个防腐蚀检测预警模块, 前面板内置防尘网, 支持所有硬盘水平放置槽位中, 并支持前面板热插拔维护,</p> <p>内置 SSD 系统盘, 不少于 2 个 HDMI 接口, 2 个 USB3.0 接口, 1 个 RS232 接口, 2 个数码管显示, 3 个 PCI-E3.0 插槽。单 RAID5 组不应超过 12 块硬盘, 并配置不少于 1 块全局热备盘;</p> <p>配置至少 1 颗处理器, 核数不低于 4 核, 内存不低于 ≥8GB, ≥5 个千兆网口;</p> <p>支持 SATA/SSD/SAS/NL-SAS 盘, 支持硬件过载保护机制, 支持风扇多级调速技术;</p> <p>设备性能 ≥512 路 2M 接入;</p> <p>支持提供存储虚拟化管理功能, 将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池, 对外提供海量存储空间管理;</p> <p>支持网络端口链路聚合、负载均衡;</p> <p>支持标准 ONVIF、GB/T28181 等标准前端接入;</p> <p><b>▲设备供电异常恢复后, 可立即自检重启进入可服务状态, 从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间 ≤1 秒;</b></p> <p>支持数据离散, 并发读写, 支持视频秒级检索及回放, 视频、图片极速下载;</p> <p>支持云节点负载均衡、故障切换;</p> <p>支持云备份功能, 实现云内数据备份和云间备份;</p> <p>支持 IP 冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障等告警;</p> <p>支持 JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50, RAID 阵列可即建即用;</p> <p>支持自动空白盘全局热备、专有热备;</p> <p>支持 RAID 阵列磁盘进行定位, RAID 阵列自动巡检。</p> <p>支持五级分层存储加速引擎, 即内存缓存层、SSD R/W Cache、块设备独占缓存、逻辑资源共享缓存、传统硬盘存储层。</p>	14	套	



		双锂电池模块	电池模块	14	个	
		48 盘位 单控 16TB*2 企业级 SATA 硬 盘	容量:16TB*2 接口类型:SATA 尺寸:3.5 英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:不低于 256MB	324	个	
		存储主机 8GB 内存 升级包 )	内存升级包 (DDR4 ECC, 4GB*2)	14	个	
3	数据 中台	多维数据 服务软件	支持采集图片、数据和告警等多种物联数据； 图片接入以及转发能力：入口带宽≥512Mbps，出口带宽 ≥1024Mbps；或小图以及结构化数据接入及转发性能： ≥500 条/S；或纯结构化数据接入以及转发性能≥1500 条/S； 支持人脸以及结构化数据的跨域传输； 支持接收采集设备或采集系统按照 GA/T 1400 标准采集 接口上报的人脸、车辆以及结构化等数据； 支持多台设备集群部署，实现业务负载均衡以及设备之 间动态互备。	3	套	
		视图矩阵	1、支持页面单个添加设备；支持添加采集/卡口设备， 设备信息字段：名称、编码、经纬度、行政区划、功能 类型、卡口车道数、卡口类型、卡口用途 2、支持页面单个/批量删除设备 3、支持页面单个修改设备信息，包括全属性（经纬度）， 编码不支持修改 4、支持根据设备编码、设备名称、行政区划、功能类型、 域编码和域名查询设备 5、支持同外域的设备列表同步，在外域的组网下无需再 次添加设备 6、支持时间格式转换 7、支持经纬度长度补齐/截取，长度可配置 8、支持编码转化，可对 1-8 位编码进行转换（行政区划）； 可对 11-13 位编码转换（标准） 9、支持设备台账功能：可统计当日所有的设备数量，结 果展示：设备总量，按域展示设备数量，包括本域设备， 订阅的下级域设备、推送给上级域的设备；支持按照功 能类型（人脸、人体等）统计所有的设备数量，结果展 示：设备总量和按功能类型分别统计的设备总量，按域 展示设备数量，包括本域设备，订阅的下级域设备、推 送给上级域的设备及按功能类型分别统计的设备数量； 支持根据统计结果跳转至设备列表，设备列表支持按照 编码、名称、功能类型查询 10、接支持根据域（包括本域和外域）、设备、功能类 型（人脸、车辆、非机动车、人体等）多维度进行统计； 支持根据时、天、月、近 3 个月时间维度统计 11、支持根据域（包括本域和外域）、设备、功能类型 （人脸、车辆、非机动车、人体等）多维度进行统计； 支持根据时、天、月、近 3 个月时间维度统计 12、支持根据域、设备进行异常统计；支持异常数据统	1	个	



			计, 异常包含: 字段缺失、字段值不正确、接收/转发失败数据; 支持根据数据异常导出点位; 支持统计延迟数据 13、支持对接入和转发的异常数据进行查询; 支持按照域编码、域名城、设备编码、设备名称、时间进行查询			
		国产化服务器	处理器:1*Hygon 3250 (8核16线程, 2.8GHz) 内存:1*32GB 内存插槽数:4个 标配硬盘:1*【3.5寸 7.2K SATA】 4TB 硬盘扩展:4个3.5英寸硬盘槽位 管理网口:1*GE 业务网口:2*GE RAID卡:可选配支持 RAID0、1、10、5、50、6、60等 PCI-E 插槽:2个 USB接口:2个前置USB接口+2个后置USB接口 视频输出接口:1个后置VGA接口 电源输入:AC:110V/220V	4	个	
		智能诊断服务器	支持离线检测、视频丢失检测、亮度检测、颜色检测、对比度检测、画面冻结检测、图像模糊检测、噪声干扰检测、强横纹检测、场景变换检测、视频遮挡检测、滚屏检测、实况超时检测、实况调用失败检测、云台控制失效检测, 丢包率检测; 支持 CIF、D1、720P、1080P、300W、400W、4K 等不同分辨率的视频诊断; 支持 H.264、H.265 等不同编码格式的视频诊断; 支持≥6级下级域摄像机视频诊断; 支持按组织名称、诊断结果、开始时间和结束时间查询录像诊断结果, 包括摄像机名称、所属组织、开始时间、结束时间、总天数、不完整天数、完整天数、未知天数、完整率等; 能够显示5分钟单位时长的录像完整性检测结果; 支持使用橙色、红色、绿色字体显示录像未知、未按计划存储、按计划存储等信息; 支持根据组织、统计时间查询录像完整率信息; 查询结果支持以统计图和表格方式显示; 支持添加/删除诊断任务, 支持按周/按天诊断; 支持配置诊断计划。	1	台	
		视频管理服务软件	视频管理软件支持3000路本域摄像机 GB/T 28181 视频接入能力	1	套	
6	5000路视频准入服务	5000路视频准入控制服务	服务期为3年, 服务期内免费功能升级, 配套硬件由服务提供商提供, 服务期满, 硬件设备归甲方所有。 1、标准机架式2U设备, 独立的RJ-45 Console口, 独立的带外管理口, 配置≥2个具备bypass功能的10/100/1000Base-Tx接口, 千兆电口≥4个; 万兆光口SFP+≥2个, 可扩展槽位23个; 双电源, 支持多设备集中管理, 配置集中管理中心软件一套; 吞吐量≥65G; 内存≥32G; 硬盘: ≥128G SSD+480G SSD; 具备视频安全准入、视频安全防护以及视频安全监测能力; 配置不低于5000路视频终端同时接入能力。 2、产品在各种复杂环境下的部署能力, 要求产品必须同时支持透明、旁路、路由等多种部署方式, 串接和旁路部署均可实现无客户端的准入及阻断机制。支持办公网、	1	系统	



			<p>视频监控网、物联网等多种终端设备类型的混合网络场景，实现设备发现、网络边界管理、入网控制、合规评估等泛终端准入控制管理功能。支持通过扫描快速发现网内资产，实现对网络中视频设备及其他设备数量和类型的分类统计，可自动识别前端网络视频资产 IP、MAC、品牌、系统、配置等信息，支持海康、大华、华为、科达、宇视、天地伟业、汉邦等主流安防厂商的私有视频协议准入；同时支持视频资产一键导入功能，可一键导入前端网络资产列表，提供公安部检验中心相关检测报告；对于未识别成功的终端，可通过人工录入的方式修正终端信息扫描结果，能够同时根据 MAC 规则、操作系统、厂商、开放端口、运行服务、主机名、型号来自定义识别规则。</p> <p>3、支持与公安“一机一档”系统联动能力，通过与“一机一档”联动增强产品资产感知及异常资产监测能力；支持 GB/T28181、GA/T1400 和 GB35114 等协议识别，基于安全策略进行格式检查，对不符合格式的信令、数据流数据进行拦截阻断，并进行日志告警；支持无端模式的违规外联检测功能；提供可视化统计功能，至少包括资产畅通、不畅通、非法接入、非法占用和弱口令等设备统计及攻击情况统计，提供图形化展示，直观了解安全状态（提供界面截图）；</p> <p>4、支持自动生成视频网络前端设备点位分布热力图，并可基于不同 IP 子网实时监控前端 IPC 资产的部署位置、工作状态等信息。支持通过检测、阻断、限流、审计报警等防御手段，对蠕虫、后门、木马间谍软件、Web 攻击、拒绝服务等攻击进行有效防御。提供针对视频存储平台（NVR 等）的应用层攻击检测功能，包括：SQL 注入攻击、XSS 攻击的检测和防御，对 Web 服务系统提供保护；（含 3 年原厂升级）</p> <p><b>▲5、产品须通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心测试，安全能力等级达到增强 II 级。</b></p>			
1	步态识别平台	提供步态识别平台服务及配套硬件	<p>系统可实时处理大规模视频数据，基本功能模块如下：</p> <p>态势分析：展示系统的统计数据包括抓拍统计、摄像机状态统计、布控目标统计、今日抓拍统计、案件统计及预警趋势统计，并结合电子地图展示实时告警信息。</p> <p>步态抓拍：主要展示系统的实时及历史步态抓拍数据，支持统计、查询、查看详情等操作。</p> <p>目标检索：协助用户实现对已知比对目标或视频解析目标的全量检索，并可根据检索结果结合地图绘制目标轨迹。</p> <p>布控预警：实现布控任务的下发及预警结果的查询。</p> <p>案件研判：实现案件的创建、统计、审核及案件串并功能。</p> <p>多级级联：支持系统上下级级联应用。</p> <p>离线视频：支持上传离线视频进行解析。</p> <p>资源中心：普通步态库、涉案步态库资源展示；国标录像解析等。</p> <p>实时视频解析路数：300 路（1 年授权）</p> <p><b>▲步态抓拍率：天气晴朗无雾的条件下，支持 60 像素以上的完整人形的人员步态识别抓拍，步态抓拍率不低于</b></p>	1	套	



			<p>90%;</p> <p>步态识别命中率（正常）：天气晴朗无雾的条件下，支持人员不换装步态识别，Top1 命中识别人员步态的概率不低于 85%。</p> <p>注：配套服务器等硬件均由服务提供方自备，服务期满，产权归服务采购方所有。推荐配置：CPU：2*Intel Xeon Gold 6238R（主频 2.2GHz，24 核心，48 线程，35.75MB 缓存，2UPI，150W）</p> <p>内存：8*64GB DDR4 RECC</p> <p>系统 SSD 盘：2*960G，SATA 6Gb/s,2.5in SSD（RAID1）</p> <p>数据缓存 SSD：1*1.92T SATA 6Gb/s,2.5in SSD（企业级）</p> <p>数据 HDD 盘：5*18TB，SATA 6GB/S，3.5in（RAID5）</p> <p>阵列卡：1*LSI-9361-8I</p> <p>网卡：1*双口万兆光纤网卡（含模块）</p> <p>加速卡：1*Huawei Atlas 300I DUO</p> <p>GPU 卡：2*Geforce 3080Ti 12G 350W 单涡轮</p>			
7	业务软件升级	日志运维功能模块	<p>支持摄像机在线率统计，支持统计摄像机离线时长/当月离线总时长，支持导出的信息中包含摄像机名称、IP 地址、所在组织、总离线时长、本月摄像机总离线时长、组织路径、点位名称、记录时间、最后一次故障起始时间、离线时长、在离线状态；</p> <p>支持摄像机 OSD 叠加的时间跟 NTP 校时服务器时间保持一致；</p> <p>支持当摄像机 OSD 最后一行的名字跟摄像机通道名不一致时进行提醒；</p> <p>支持平台接收到本域视图库设备及外域视图库设备的图片数量统计，支持上传给上级平台的图片数量统计；</p> <p>支持自动记录用户搜索、查看、编辑、下载等操作日志，支持筛选和导出功能，且存储不低于 6 个月；</p>	1	系统	
8	小计					
9	合计					
<b>标段二</b>						
<b>技防村建设二</b>						
1	双舱结构化相机	400 万 AI 双摄筒型网络摄像机	<p>采用双传感器，内置 GPU 芯片；</p> <p>全景摄像头像素≥200 万，传感器靶面≥1/2.8 英寸；</p> <p>细节摄像头像素≥400 万，传感器靶面≥1/1.8 英寸，光学变倍≥4 倍，；</p> <p>最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；</p> <p>可同时检测不少于 30 个人脸目标；</p> <p>支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；</p> <p>支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；</p> <p>支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；</p> <p>支持机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型；</p> <p>内置不少于 1 个 DC12V/AC24V 电源接口、1 个 RJ45 网口、2 个麦克风和 1 个扬声器；</p> <p>防护等级不低于 IP67；</p> <p>含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>	132	套	
2	高点摄像	400 万星光级 25	<p>像素≥400 万，传感器靶面≥1/2.7 英寸，分辨率≥2688×1520</p>	73	套	



	机	倍红外智能球型网络摄像机	<p>焦距范围不小于 4.8~120mm，支持≥25 倍光学变倍，预置位≥1024 个，云台精度：±0.1°</p> <p>▲最低照度：彩色≤0.005lx，黑白：≤0.001 lx</p> <p>水平范围：360°；水平速度 0.1°/s~80°/s；预置位速度≥80°/s</p> <p>垂直范围：-15°~90°；垂直速度：0.1°~80°/s；预置位速度≥80°/s</p> <p>支持深度智能功能：周界布防、人脸检测、人数统计、自动跟踪</p> <p>支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防</p> <p>支持人脸检测抓拍，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片</p> <p>支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求</p> <p>▲摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍</p> <p>支持运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出等告警输出</p> <p>在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式与普通模式相比，码率节约≥90%</p> <p>支持音频接线，≥1 路输入，≥1 路输出；≥2 路告警输入，≥1 路告警输出，告警联动可设置；≥1 路 RS485 串口，≥1 个 10M/100M 自适应以太网电口</p> <p>兼容接入：ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400、API</p> <p>编码协议：H.265、H.264、MJPEG</p> <p>内置 1 个 Micro SD 插槽，并支持 TF 卡热插拔，最大支持 256GB TF 卡</p> <p>▲摄像机红外灯开启，可识别距摄像机≥150m 处的人体轮廓</p> <p>支持过压/过流保护，支持 6KV 防雷</p> <p>▲应符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求</p> <p>含摄像机电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装</p>			
4	室外防水箱	室外防水箱	含室外防水箱、漏电保护器、插排、辅材安装等	203	套	
5	配套电源	配套电源	含电表、挂表协商开户、接口费等安装	203	套	
6	维保、电费、调试	维保、电费、调试	维护、链路费用、汇聚链路、安装调试	1	项	
7	小计					
<b>重点部位建设二</b>						
1	结构化相机（路	400 万 AI 双摄智能筒型网络摄像机	<p>内置两个传感器，靶面尺寸均≥1/1.8 英寸，内置 GPU 芯片；</p> <p>全景通道、细节通道均≥400 万像素，分辨率均≥2560*1440，全景焦距≥4.0mm，细节焦距不小于</p>	659	台	核心产品



	口和重点区域)	<p>8.0~32.0mm, 光学变倍≥4 倍;                  支持混合补光; 内置≥2 个麦克风, 内置≥1 个扬声器;                  最低照度: 彩色≤0.0005lx, 黑白≤0.0001lx;                  可同时检测不少于 40 个人脸目标;                  支持人脸、人体抓拍及关联, 支持人脸、人体属性提取;                  支持人流量统计、人员密度检测功能;                  支持越界检测、区域入侵;                  支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防;                  支持声光联动告警;                  支持机动车属性: 车牌号码、车牌颜色、车牌类型;                  支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍;                  内置不少于 1 个 DC12V/AC24V 电源接口、1 个 TF 卡接口;                  防护等级≥IP67 的                  含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>			
2	全景摄像机	<p>双 400 万全彩智能 4 寸双摄球型网络摄像机</p> <p>全景通道、细节通道均≥400 万像素, 分辨率均≥2688×1520, 全景相机图像传感器靶面≥1/1.8 英寸、特写相机图像传感器靶面≥1/2.8 英寸, 内置≥1 个 GPU 芯片;  <b>▲摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪, 可设定持续跟踪时间, 可自动变倍</b>                  最低照度: 彩色≤0.0005 lx, 黑白≤0.0001 lx;                  全景相机焦距≥4.0mm, 特写相机变焦镜头焦距不小于 4.8mm-120.0mm, 水平 360° 连续旋转, 垂直范围: 全景下俯 18° ±5° 手动可调, 细节:-15° ~+90° 可调;                  支持通过 IE 浏览器设置抓拍模式为离开后抓拍、实时抓拍、间隔抓拍, 并根据所选模式存储人脸最优的一张图片, 可生成的人脸图片不小于 40×40 像素;                  宽动态范围≥106dB;                  具有双向语音对讲和单向语音广播功能;                  摄像机红外补光灯开启时, 可识别≥150 米处的人体轮廓;                  当检测到人脸后, 可联动抓拍人脸图片并分析裁剪出人脸图片发送至平台;  <b>▲全景相机: 可同时对出现在图片中的至少 200 个人脸目标进行检测; 特写相机: 可同时对出现在图片中的至少 8 个人脸目标进行检测;</b>                  具有效果优先、速度优先、周期优选设置选项; 可选择全屏或绘制任意多边形作为人脸检测区域;                  可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于 20 像素的人脸进行检测;                  摄像机应内置告警语音, 并支持警戒音频文件上传;                  支持对设定区域的机动车、非机动车、行人进行分类跟踪;                  支持越界入侵检测, 支持越界入侵检测, 可通过 IE 浏览器对检测线段进行设置;                  支持人流量统计、人员密度检测功能; 支持总人数、进入人数、离开人数统计, 支持滞留人数三级报警, 支持人数统计清零; 支持人员密度三级报警;                  在同一静止场景、相同图像参数, 摄像机开启高级模式与普通模式相比, 码率节约≥90%;                  支持人脸、人体抓拍及关联, 支持人脸属性提取;                  支持人脸属性: 性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩;</p>	115	台	



			<p>▲应符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求； 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>			
3	人脸相机(人脸)	400万AI双摄智能筒型网络摄像机	<p>内置两个传感器，靶面尺寸均≥1/1.8英寸，像元尺寸≥2.9μm x 2.9μm，内置≥2个GPU芯片； 全景通道、细节通道均≥400万像素，分辨率均≥2560*1440，全景焦距≥4.0mm，细节焦距不小于8.0~32.0mm，光学变倍≥4倍。 内置≥5颗混合补光灯和≥2颗白光补光灯；补光距离≥150m（视频监控距离）。 内置≥2个麦克风，具有自适应降噪能力，支持≥20米远程拾音；内置一个扬声器。 最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx； 可同时检测不少于40个人脸目标；支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取；支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密； 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域等检测； ▲支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；支持声光联动告警，内置告警语音，可设置告警时间和次数，支持自主导入告警语音； 支持机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型； ▲镜头和补光采用上下布局和分舱体设计，镜头舱体凸出于补光平面 支持机动车、非机动车、行人同时混合检测抓拍，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，可检测不少于300个目标同时出现在视频图像中； 可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密 内置不少于1个DC12V/AC24V电源接口、1个RJ45网口、1个RS485串口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入、2个报警输出接口、1个TF卡接口； 应符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求 含摄像机、电源适配器、横臂、电源线、光缆敷设安装。</p>	23	台	
		DC12V/2A多功能安防电源	DC12V/2A多功能安防电源适配器	23	个	
1	4米立杆+2米支臂	4米立杆+2米支臂	<p>立杆：90-130-3.0-4米，八角杆 横杆：φ60*2.0*2米，等径圆管 法兰：250*250*10 横杆法兰：直径160*6 热镀锌，喷塑，顶避雷针 地笼：16*500*4条，不带平行板</p>	145	根	
2	6米立杆+1米支臂	6米立杆+1米支臂(含杆、基础、支臂)	<p>立杆：90-165-4.0-6米，八角杆 横杆：直径60*2.5*1米，等径圆管 法兰：300*300*14 横杆法兰：直径160*6 热镀锌，喷塑，顶避雷针 地笼：20*800*4条，不带平行板</p>	18	根	



3	6米立杆+1.5米支臂	6米立杆+1.5米支臂(含杆、基础、支臂)	立杆: 90-165-4.0-6米, 八角杆 横杆: 直径 76*2.5*1.5米, 等径圆管 法兰: 300*300*14 横杆法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑, 顶避雷针 地笼: 20*800*4条, 不带平行板	4	根	
4	6米立杆+2米支臂	6米立杆+2米支臂(含杆、基础、支臂)	立杆: 100-155-4.0-6米, 八角杆 横杆: 直径 89*2.5*2米, 等径圆管 法兰: 300*300*14 横杆法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑, 顶避雷针 地笼: 20*800*4条, 不带平行板	184	根	
5	支臂 1米	支臂 1米	直径 60*2.0*1米 横法兰: 直径 160*6 热镀锌, 喷塑	16	根	
6	支臂 1.5米	支臂 1.5米	直径 76*2.5*1.5米 横法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑	52	根	
7	支臂 2米	支臂 2米	直径 89*2.5*2米 横法兰: 直径 180*8 热镀锌, 喷塑	116	根	
8	枪机鸭嘴支架(枪机)	枪机鸭嘴支架(枪机)	枪机鸭嘴支架(枪机) 三维万向节支架	581	个	
9	防雷模块	防雷模块	防雷模块 1.名称:视频、电源二合一防雷模块	730	个	
10	配电箱	配电箱	配电箱 普通监控设备箱 1.设备箱具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线(耐老化)、防盗、防锈;箱体具有明显标识,表明设备箱用途及箱体编号; 2.含:断路器及浪涌保护等;可安装编码器、交换机、电源等设备; 3.防护等级不低于IP65 防尘防水国际标准。	730	套	
11	双绞线缆	双绞线缆	双绞线缆 1.名称:网线 2.规格:超五类	6650	米	
12	电缆	电缆	电缆 1.名称:电源线 2.规格:YJV-2*2.5 3.敷设方式、部位:穿管	8300	米	
13	电缆	电缆	电缆 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管	41500	米	
14	配管	配管	配管 1.名称:穿线管 2.材质:PVC20	8300	米	



15	电表	电表	电表 1.名称:远传电表 2.型号:单相电表,额定电流 20A,额定电压 220V	15	块	
16	维保、电费	电费	电费(含协调) 按照一年计算	770	路	
17	传输	传输及运维	20M 专线传输(按照一年计算,单路图像一律按照 10M 计算,根据线路数量和带宽据实结算)	740	路	10M 专线 600 元/年/条 20M 以上专线 1000 元/年/条
18	PE 护线管	PE 护线管	直径 25mm,壁厚≥1.0mm,有效保护线缆不被破坏。	5800	米	
19	挖沟、开槽	挖沟、开槽	直埋管道的路面开挖与恢复(50mm 宽,深度 100mm)	5800	米	
20	顶管	顶管	顶管(直径 50mm,含辅材)	1000	米	
21	小计					
<b>平台扩容</b>						
2	视频专网核心交换机	智能交换网关	框式核心交换机,支持业务槽位数≥6 个 交换容量≥31.1Tbps,包转发率≥5760Mpps 配置双主控、双电源、支持 1+1 电源冗余,最大电源数≥2,支持风扇冗余,最大支持风扇数量≥2 本次配置≥96 个 10/100/1000 M 以太网电口、≥16 个万兆接口、≥32 个万兆多模光模块 支持将多台 L2-7 的物理设备虚拟成一台 L2-7 的逻辑设备 支持标准和扩展 ACL,支持基于源 IP、源端口、目的 IP、目的端口、协议号、物理端口、VLAN 等条件的 ACL 规则 支持 Ingress/Egress ACL 等 QoS,支持层次化 QoS (H-QoS) 支持三级队列调度,包括 SP、WRR、SP+WRR、CBWFQ 支持 Ingress/Egress CAR 支持 802.1P/DSCP 优先级 Mark/Remark 支持 permit、deny、重定向、修改 VLAN、镜像等多种动作 支持包括 Tail-Drop、WRED 的拥塞避免机制 <b>▲支持基于 IP 地址、VLANID,MAC 地址和端口等多种组合的绑定</b> 支持 OSPF、RIPv2 及 BGPv4 报文的明文及 MD5 密文认证 支持命令行采用分级保护方式 防止未授权用户的非法侵入	1	个	



			同级别的用户有不同的配置权限 支持用户统一管理			
		以太网接口模块 (16个万兆光口)	16端口万兆以太网光接口(SFP+) 单板功耗:150W 交换容量:320G 转发性能:238.08Mpps 支持VLAN 二层组播:500 三层组播:500 静态组播路由256 支持端口镜像、端口聚合 支持VRF	1	个	
		以太网接口模块 (48个千兆电口)	48端口千兆以太网电接口(RJ45) 单板功耗:75W 交换容量:96G 转发性能:71.42Mpps 支持VLAN 二层组播:500 三层组播:500 静态组播路由256 支持端口镜像、端口聚合 支持VRF	2	个	
		主控模块	接口:1个FE管理口、1个console口	2	个	
		电源适配器 (交流800W)	输入额定电压:220VAC 输入电压范围:220~240VAC 输出电压:-53.5VDC 最大输出电流:15A	2	个	
		SFP万兆多模光模块	SFP+万兆多模光模块 波长850nm 传输距离300m 传输速率10Gb/s 接口类型LC,多模/双纤	32	个	
4	智能解析	智能解析系统	≤4U插卡式结构,提供≥8个业务板插槽; SATA硬盘槽位≥24个,支持SATA/SAS盘; 电源槽位≥4个,标配2个1600w电源,机箱电源支持2+2冗余; 支持整机系统管理,支持各节点统一管理; 内置≥18颗高性能GPU芯片,GPU≥288TOPS(INT8)计算能力,显存≥144GB; 系统具备≥300张/S人脸图片解析能力,且同时具备并发≥1000万张/天张结构化图片解析能力; 支持提取人脸特征,人脸的特征值存储占用空间小于2KB; 支持性别、年龄段、是否戴眼镜等人脸属性识别; 支持前端抓拍的人脸图片与人脸黑名单库进行实时布控比对,并对布控命中人脸进行报警,可查看该名人员的场景大图以及该时间段的视频录像; 支持根据人脸图片、相机、相似度、时间段、性别、年龄段是否戴眼镜等条件进行人脸检索,并按照相似度高到低进行排序显示;	1	套	



			<p>支持同时导入多张人脸图片组合进行人脸检索； 支持人脸抓拍图片一键加入名单库进行实时布控； 支持人脸抓拍图片一键查看抓拍详情； 抓拍时间、地点以及该人员的年龄段、性别、是否戴眼镜等人脸的全景大图和视频录像等； 支持多个摄像机同时布控同一个库，支持对每个摄像机独立设置抓拍识别阈值的功能； 支持在 100 万人脸库中进行动态人脸比对，平均响应时间小于 1S； 支持在 100 万动态库实时报警响应速度不超过 1S； 支持导出视频中机动车、非机动车以及行人分类检索结果的； 支持智能分析任务的新增、删除、暂停、启动功能，支持告警过滤功能，支持查看任务详细信息； <b>▲支持 GPU 模组芯片集群调度及故障保护；支持实时监测板卡分析能力和 GPU 芯片的运行状态；</b></p>			
5	大数据服务系统	大数据服务引擎	<p>支持分布式设备集群，集群模式下支持数据多备份和负载均衡，最大可扩展至 5120 个节点，可扩展支撑万亿级数据； 数据存储容量：支持≥50 亿条结构化数据存储，或支持≥5 亿条半结构化动态人脸数据存储；或支持≥1 亿条半结构化过车数据存储；或支持≥1.5 亿条半结构化静态人脸数据存储；或支持≥5 亿条人体/非机动车半结构化数据存储； <b>▲支持各类结构化数据（过车、非机动车、RFID、过人、人体等记录）和半结构化数据（人脸、车、非机动车、人体等图像对应的特征值）的数据融合存储；</b> 秒级检索能力：支持≥50 亿条结构化数据秒级检索，或支持≥1.5 亿条动态人脸半结构化数据秒级检索；或支持≥2000 万条车辆半结构化数据秒级检索，或支持≥1.5 亿条静态人脸半结构化数据秒级检索；或支持≥7500 万条半结构化人体/非机动车数据秒级检索； 数据写入性能：过车信息≥128 条/S，非过车信息≥256 条/S； 支持根据特定规则实现 MAC 以及 RFID 数据去重； <b>▲支持热、冷数据分级存储到内存、HDD 硬盘中，同时热数据在 HDD 硬盘备份存储一份；</b> 支持对特定区域按照特定的去重规则对重复的违法数据进行去重； 支持检测大数据服务器 CPU 状态、内存状态、硬盘状态、网络状态、I/O 状态、其他状态、组件状态、服务状态等服务器工作状态； 支持检测 zookeeper、hadoop、yarn、hbase、kafka、spark 等大数据组件服务运行状态； 多维轨迹碰撞：支持手机 RFID/车辆/用户自定义轨迹等目标轨迹在一段时间范围内与其他数据类型的轨迹进行轨迹碰撞拟合，碰撞任务下发后在 5 分钟内返回结果。</p>	2	套	
2	小计					
9	合计					



## 第四部分 开标、评标、定标

### 一、开标

1、投标人的法定代表人或其授权代理人按照招标文件规定的时间和地点参加开标仪式并签到。

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- (1) 未按招标文件要求上传的；
- (2) 未按招标文件要求加密或密封的；

(3) 应用网络电子开标的，招标人按规定的投标截止时间和规定的开标时间和开标地点，通过电子招投标系统进行公开开标，投标人按照规定的时间自行解密，招标代理机构辅助解密，解密成功后进入管理网络。由于投标人的自身原因（包括但不限于以下情况：忘带或错带 CA 锁、忘记 CA 锁密码、CA 锁过期、上传投标文件后更新 CA 锁），在规定时间内解密不成功的，将视为自动放弃。

2、开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请投标人等参加。

主持人在规定的时间内，通过网上开评标系统，按下列程序进行开标：

### 3、电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 病毒发作或受到外来病毒的攻击；
- (5) 采购代理机构的 CA 锁失效等原因导致无法解密的；
- (6) 其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，对于未开标的项目应暂停开标，对已在系统内评审的，也应立即停止。交易中心信息科确认问题原因后，交易中心政府采购科视情况提议，并经评审委员会同意后，对于非系统原因的可将系统内加密版电子文件评审改为系统内导入非加密版电子文件评审；对于系统原因造成项目无法评审，可将系统内评审改为 PDF 版文件



评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作妥善保密处理。

## 二、评标委员会

根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，招标人不得以专家身份参与评标。

## 三、评标方法

本次评标，评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分，确定中标候选人。

### 1、评标原则

依据《中华人民共和国政府采购法》，结合项目特点，评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标时恪守以下原则：

(1) 客观性原则：评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；对投标文件的评审仅依靠投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

(3) 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

(4) 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

(5) 综合性原则：评标委员会将综合比较、审查投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人。

(6) 少数服从多数原则：评标委员会成员应当依法独立评标，遵守评标工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出评审结论；持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由；不签署不同意见的，视为同意。



## 2、评标过程保密

2.1 开标之后,直到授予投标人合同止,凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等,均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2.2 在评标期间,投标人企图影响招标人的任何活动将导致投标被拒绝,并承担相应的法律责任。

2.3 中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 3、初步评审

### 3.1 资格审查

开标结束后,招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的,不得评标。

**3.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应,而没有重大偏差。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏差或保留。重大偏差或保留是指影响到招标文件规定的招标范围和内容或限制了招标人的权利和投标人的义务规定,而纠正这些偏差将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

#### **3.2.1 重大偏差包括以下内容:**

(1) 投标文件未经投标单位盖章和法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的(非逐页小签);

(2) 工期、付款方式、投标有效期等有不满足招标文件要求的;

(3) 投标人提供的投标文件不完整;

(4) 未按规定报价,投标文件中未按招标文件或工程量清单要求报出价格,工程量清单中出现严重的缺项漏项,评标委员会无法比较和评审的;

(5) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效,按招标文件规定提交备选投标方案的除外;

(6) 技术文件部分未按招标文件要求列出详细方案、技术指标或者复制招标文件



中的技术要求,评标委员会无法比较和评审的;

(7) 投标文件中的服务方案、履约能力描述及证明有明显不符合招标文件要求的;

(8) 投标文件附有招标人不能接受的条件;

(9) 评标过程中,评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响工程质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理;

(10) 投标报价超过采购预算或控制价的;

(11) 组成联合体投标的,投标文件未附联合体各方共同投标协议的;

(12) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

**投标文件有上述情况之一的,为未能对招标文件做出实质性响应,将作无效投标处理,不允许投标人通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。**

3.2.2 评标委员会将允许投标人修改其投标文件的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.2.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 3.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;

(二) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;



(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### 4、详细评审：

评标委员会根据以下评分标准进行评标，并计算出每个有效投标人的最终得分。

##### 4.1 评分标准

###### 标段一、标段二

评分项目	分值	评分标准
报价	20分	<p>以满足招标文件要求且最终报价最低的为评标基准报价，其价格分为满分 20 分，其他报价单位的价格按照下列公式计算：</p> <p>报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100</p> <p>注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价。小数点后保留2位有效数字。</p>
服务方案	35分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据本项目的总体架构，针对总体架构设计各功能模块架构，由评委在 0-5 分之间打分</li> <li>2. 根据本项目的要求阐明服务部署、数据流向等，由评委在 0-5 分之间打分。</li> <li>3. 根据投标人对项目基本情况的掌握程度及服务工作的理解程度，由评委在 0-5 分之间打分。</li> <li>4. 根据投标人提供的整体维护方案的完整性、合理性，由评委在 0-5 分之间打分。</li> <li>5. 根据投标人提供的针对本项目的培训计划、服务的安排等，由评委在 0-5 分之间打分。</li> <li>6. 投标人拟投入专业技术人员数量、专业结构合理、有利于项目实施，由评委在 0-5 分之间打分。</li> <li>7. 根据投标人的项目实施方案、安装调试方案，由评委在 0-5 分之间独立打分。</li> </ol> <p><b>上述评分点属于暗标部分。</b></p>
售后和应	25分	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据投标人针对响应时间、技术支持等进行综合打分，由评委在 0-5</li> </ol>



<p>急保障 服务</p>		<p>分之间独立打分。</p> <p>2. 培训安排、交付时间等进行综合打分，由评委在 0-5 分之间独立打分。</p> <p>2. 有完善的质保期内及质保期后的产品维护、紧急故障处理预案、定期巡检维护，本项得 0-5 分。</p> <p>3. 根据投标人所提供的服务承诺，对投标人在技术支持及服务、响应时间方面的投标情况进行综合比较，由评委酌情打分 0-5 分。</p> <p>4. 投标人结合项目实际情况，提出合理化建议且工作目标明确、切实可行，正对性强，由评委酌情打分 0-5 分</p> <p><b>上述评分点属于暗标部分。</b></p>
<p>业绩</p>	<p>4 分</p>	<p>1、投标人 2020 年 11 月 01 日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩，每提供一个得 1 分，最多得 4 分。</p> <p><b>备注：业绩需提供合同、中标通知书原件彩色扫描件或清晰照片和中标公示截图原件彩色扫描件或清晰照片，以上证件材料将原件的扫描件上传至电子投标文件中，否则不予认可。</b></p>
<p>产品性能 指标</p>	<p>16</p>	<p>投标单位提供所投产品的性能指标、技术参数需满足建设需要，综合性能符合招标要求。完全满足磋商文件的，得 16 分，标▲项每有一项负偏离，扣 1 分，扣完为止；非标▲项负偏离每项扣 0.5 分，最多扣 4 分。</p>

**4.2 定标原则：**由全体评委按照评分标准的规定对各有效投标人进行综合评审，按最终得分由高到低推荐 3 名中标候选人。最终得分相同者，报价得分高者排名在前，投标报价得分也相同的，由评标委员会按照技术得分由高到低的顺序确定。

**四、禁止投标人串通投标或以不正当手段谋取中标，如出现以下情形将依法追究法律责任。**

- 1、投标人有下列情形之一的，依法追究法律责任：
  - (一) 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益；
  - (二) 中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；
  - (三) 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
  - (四) 将政府采购合同转包；



(五)提供假冒伪劣产品;

(六)擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的,中标无效。评审阶段资格发生变化,投标人未依法通知招标人和采购代理机构的,处以采购金额 5%的罚款,列入不良行为记录名单,中标无效。

投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的,由财政部门列入不良行为记录名单,禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

2、投标人有下列情形之一的,属于恶意串通,对投标人依法追究法律责任:

(一)投标人直接或者间接从招标人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(二)投标人按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(三)投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;

(四)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(五)投标人之间事先约定由某一特定投标人中标;

(六)投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(七)投标人与招标人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

3、有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装。

4、有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

(一)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;



- (二) 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
- (三) 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- (四) 招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- (五) 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- (六) 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于以他人名义投标。

6、投标人有下列情形之一的,属于以其他方式弄虚作假的行为:

- (一) 使用伪造、变造的许可证件;
- (二) 提供虚假的财务状况或者业绩;
- (三) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- (四) 提供虚假的信用状况;
- (五) 其他弄虚作假的行为。

7、按废标处理:

出现下列情形之一的,应予废标:

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算,招标人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

8、特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定要求的数量、串通投标、投标人互相诋毁及投标人所投报主要设备为相同品牌、型号产品并经评标委员会认定明显缺乏竞争,导致评标委员会无法评标或投标人报价均超出项目预算时,评标委员会有权停止评标,招标人经政府采购监督管理部门同意后,可以改用其它方式进行本项目。

## 五、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节,评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求,公正、平等地对待所有投标人。



- 2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。
  - 3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐等，不得以任何形式弄虚作假。
  - 4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。
  - 5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、用户及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
  - 6、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与任何投标人或与招标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。
  - 7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见。
  - 8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理交至采购代理机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。
  - 9、采购代理机构与委托方应对评标委员会成员名单、拟邀请的潜在投标人名单、已购买招标文件的潜在投标人名单、评标过程予以保密。
  - 10、评标委员会成员以及与评审有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。
  - 11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
  - 12、评标工作开始前，由工作人员负责收缴并保管评委、工作人员的通讯工具。
  - 13、在政府采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
    - (一) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
    - (二) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
    - (三) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
    - (四) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
    - (五) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者采



购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。招标人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 六、中标通知书

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内,发出中标通知书,同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。自中标结果公告之日由中标人向采购代理机构交纳代理费。

《中标通知书》将作为签订合同的依据,且是合同的一个组成部分。

## 七、签订合同

1、中标人须按《中标通知书》指定的时间、地点按照招标文件和投标文件确定的事项由采购代理机构协助与招标人签订政府采购合同,签订政府采购合同的时间在《中标通知书》发出之日10个工作日内。

2、招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为合同附件。

3、如中标人拒签合同,则按违约处理。招标人可依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定追究法律责任。

4、政府采购代理机构应当督促招标人和中标人及时签订合同,发生拖延或者拒绝签订合同、中止或者终止合同以及其他合同签订、履行异常情况时,应当了解情况,积极主动协调,协调无效时,应及时报同级财政部门,财政部门依法对责任方作出处理或处罚。

## 八、质疑投诉:

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章,并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉,应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的,其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提



出。

投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑投标人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

质疑的提出和答复、投诉的提起和处理应严格按照**中华人民共和国财政部令【第94号】《政府采购质疑和投诉办法》**的规定。

质疑函收件人：杨晓婷/唐慧珑

联系电话：15069571982/15315770811

通讯地址：聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼

#### 九、解释权：

- 1、本招标文件的最终解释权为招标人，解释以招标人的书面解释为准。
- 2、招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，投标人应同时遵守相关法律、法规。



## 第五部分 合同格式

# 政府采购合同

(本合同内容仅供参考, 以实际签订为准)

甲 方: 高唐县公安局

乙 方: \_\_\_\_\_

签署地点: 高唐县

签署日期:     年   月   日



招标人（高唐县公安局作为甲方）在国内以公开招标方式进行采购。经评委确定（作为乙方）为成交单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

#### 一、合同文件

(一)本合同条款：

(二)中标(成交)通知书：

(三)中标(成交)投标人投标文件：

(四)中标(成交)投标人在评标过程中做出的书面说明或承诺：

(五)招标文件；

(六)本合同附件。

#### 二、服务内容

三、合同金额：\_\_\_\_\_（大写：\_\_\_\_\_）

#### 2、付款方式：

#### 四、项目服务周期

本项目服务周期\_\_\_\_\_。

#### 五、本合同约定的甲、乙双方责任与义务

##### 5.1甲方的责任与义务

(1) 甲方指定\_\_\_\_\_为协调人，联系电话：\_\_\_\_\_

(2) 甲方负责及时向乙方提供相关资料。

(3) 甲方需配合乙方进行现场勘查工作。

(4) 负责本合同有关条款规定和补充协议中甲方的其它责任。

##### 5.2乙方的责任与义务

(1) 乙方指定\_\_\_\_\_为协调人，联系电话：\_\_\_\_\_

(2) 乙方必须按照国家相关的法律法规，依法合规的开展水资源调查和水质源论证工作。

(3) 乙方对所出具的成果承担法律责任。

(4) 乙方必须提供针对本项目服务方面充足的专业的人员力量，在合同生效后，应认真履行本合同规定的各项内容。

(5) 乙方需配备本项目中所需的各项专业设施和设备，并对参加该项目中的人员的



安全负责。如出现安全事故,由乙方承担全部法律及赔偿责任,给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。

(6) 负责编制和组织该项目中各项资料和评审工作,并负责根据上级部门意见进行修改工作。

(7) 负责本合同有关条款规定和补充协议中甲方的其它责任。

## 七、服务和验收

乙方应按招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

工作成果的验收:

## 八、不可抗力

1、不可抗力指下列事件:战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害,以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务,该方应尽快通知另一方,并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度,协商确定是否终止本合同,或是继续履行本合同。

## 九、违约责任

1、本合同所有成果归甲方所有。

2、乙方未按约定时间提交报告,或报告为能在规定时间内通过验收,逾期1个月之内的扣合同金额的\_\_%,超过1个月的扣合同总金额\_\_%。乙方超过约定时间\_\_个月未提最终成果的。甲方视为乙方放弃合同,乙方赔偿甲方双倍合同金额。

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该放应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。



4、由于乙方原因，工作质量大达不到双方约定标准或验收不通过，乙方除应退还甲方全部款项，还应按照合同总金额的\_\_%承担违约责任。

5、一方违约，守约方有权解除合同，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费、诉讼费、保全费等一切相关费用；其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决；

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后15日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

#### 十、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

#### 十一、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指日历日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

#### 十二、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1) 本合同正常履行完毕；

2) 合同双方协议终止本合同的履行；

3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；



4) 任何一方行使解除权, 解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的, 则各自承担所受到的损失。

### 十三、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间, 因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时, 双方同意将密切合作, 尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

### 十四、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动, 不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利, 或放弃追究违约方的某种责任, 不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行, 且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的, 本合同其他条款继续有效; 同时, 合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整, 使其依法成为有效条款, 并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

### 十五、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议, 可以向甲方所在地人民法院起诉。

2、在争议解决期间, 除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外, 合同其余部分应继续履行。

### 十六、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人/负责人或授权代理人签字加盖单位公章后生效。

### 十七、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分, 与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人, 有关分包事项或服务委托等须遵守相关法律、法规; 有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式\_\_\_\_份, 甲方\_\_\_\_份, 乙方\_\_\_\_份, 招标代理机构\_\_\_\_份, 具有同等法律效力。



甲方（招标人）印章：

乙方（中标人）印章：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

年 月 日

注：本合同仅供参考，以实际签订合同为准。



## 第六部分 投标书格式

正（副）本

\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_招标

## 投 标 文 件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 1、开标一览表及投标函

开标一览表

投标函

## 2、资信标

法定代表人身份证明

授权委托书

联合体协议书（本项目不适用）

## 3、资格审查资料

### 4、企业获奖

### 5、企业各类证书

### 6、近年来完成业绩

### 7、拟投入本项目从业人员

### 8、商务和技术偏差表

## 9、商务标

分项报价表

## 10、技术标

## 11、投标人需要加以说明的其他材料



## 附件：报价一览表

(以电子标系统内生成格式为准填写并签章)

项目编号:

项目名称:

序号	标题	内容
1	投标报价	_____元
2	服务期	
3	质保期	
4	逾期违约金	

注：电子投标文件制作工具中：“法定代表人\_\_\_\_\_（签字）”键盘输入法定代表人姓名后再通过 CA 签章锁盖法定代表人电子章或本人签字均予认可；“委托代理人\_\_\_\_\_（签字）”键盘输入委托代理人姓名或本人签字均予认可（招标文件中均按此要求为准）。



## 投 标 函

(代理机构名称):

(投标人全称)授权(投标人授权代表姓名)(职务、职称)为投标人授权代表,参加贵方组织的(项目编号)采购项目招标的有关活动,并进行投标。为此:

1、我单位提供招标文件规定的全部投标文件:电子投标文件:加密文件1份,为.lctf文件,在会员系统中上传;

2、总投标价格详见开标一览表(如有,须分包填写)。

3、我单位保证遵守招标文件中的有关规定,并保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同,并承担合同规定的责任义务。

4、我单位同意按甲方要求提供任何与本项投标有关的数据、情况和资料。

5、我单位保证按本项目招标文件中规定的条款参与投标活动,并为自身的行为承担相应的责任。我单位出现违反国家法律法规和本项目招标文件规定的行为,愿意接受相应的处罚并承担由此引起的赔偿责任。

6、本次投标有效期按招标文件要求执行。

7、我单位已经详细审查全部招标文件,包括修改、补充文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件,我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

8、我单位完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

投标人单位名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期:



## 资信标

### 法定代表人身份证明

供 应 商: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_性 别: \_\_\_\_\_

年 龄: \_\_\_\_\_职 务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 授权委托书

致：（采购人名称）

我（法定代表人名称）系（投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托我公司（委托代理人姓名和职务）为全权代表，参加（采购人名称）的项目（项目名称）采购活动，项目编号为：。该同志代表我单位全权处理本次采购活动中与（采购人名称）的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

委托代理人无转让委托权，特此委托。

法定代表人签字或签章：

投标人全称(公章)：

授权委托书日期：

附：

委托代理人姓名：

职 务：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

委托代理人身份证  
(第二代身份证，提供正反面)





## 联合体协议书（本项目不适用）



## 资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数:			
企业资质等级			其中	高级职称人员		
营业执照号				中级职称人员		
注册资金				初级职称人员		
开户银行				技 工		
账号						
经营范围						
备注						

备注：本表后应附企业法人营业执照、基本账户开户许可证等材料的扫描件。



(二) 近年财务状况表

(三) 依法缴纳税收的证明

(四) 依法缴纳社会保障资金的证明

(五) 企业各类证书



(六) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料,是指提供《履行合同的设备技术能力证明表》。

### 履行合同的设备技术能力证明表

单位名称 (盖公章)					
技术人员数量		管理人员数量		总人数量	
设备、仪器情况					
序号	设备名称	设备规格		设备数量	

- 1、本表由投标人填写,不填写本表投标无效;
- 2、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明,对代理商根据实际情况填写。



(七) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。

### 附件：无重大违规违法声明

致：山东众合项目咨询有限公司

我方在参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（投标）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人全称：（盖单位公章）

年 月 日

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。



## 信用记录承诺

致：山东众合项目咨询有限公司

我方郑重承诺，在参与\_\_\_\_\_项目（编号：\_\_\_\_\_）采购前3年内，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

投标人全称（盖单位公章）：

年 月 日



## 依法缴纳税收和社会保障资金承诺函(模板)

致 采购人或采购代理机构;

我方在参加项目名称(项目编号、包号)政府采购活动前,已依法缴纳税收和社会保障资金,符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责,如有虚假承诺,依法承担相应责任并接受处罚。

投标人全称: (盖公司公章)

2023 年 月 日

注:

1. 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相关证明材料。
2. 未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人,须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。



## 近年类似业绩

近年类似项目业绩情况表

项目名称	
项目所在地	
招标人名称	
招标人地址	
招标人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
完成日期	
承担的工作	
完成情况	
技术负责人	
项目描述	
备注	

备注：本表后附合同原件等材料的扫描件，具体年份要求见评标办法。



## 拟投入本项目从业人员

从业人员组成表

姓名 (必填)	身份证号 (必填)	性别	学历	职称	职务	从业年限	资质证书	获奖情况	备注



## 附件：技术响应表

投标人名称：（加盖公章）\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1. 即使投标人在技术文件描述中进行了描述或无偏离，也要提报该表。如无偏离，应注明“无”。

2. 如投标人在响应表中无注明，投标文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

## 商务文件

### 附件：商务响应表

投标人名称：（加盖公章）\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件要求	投标文件实际情况	偏差内容	说明（正偏离/负偏离/无偏离）

注：1. 如投标人在响应表中无注明，投标文件与采购文件不一致或差异，以采购文件为准。

2. 商务响应中服务期、付款方式等条款的负偏离视为不响应采购文件的实质性要求。



## 商务标

### 分项报价表（参考格式，可自拟）

项目编号: \_\_\_\_\_

单位: 万元

序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计	说明
1							
2							
3							
.....							
合计							

投标人名称（公章）: \_\_\_\_\_ 法定代表人或授权代表签字: \_\_\_\_\_

备注: 1. 请将报价用小写数字填写; 单价中包含设备供应直至验收合格交付使用的所有费用。

2. 请认真填写此表, 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件;

3. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价;



## 技术文件

投标人自行编制

## 服务承诺

投标人自行编制

## 投标人需要加以说明的其他材料

投标人自行编制





**政府采购政策:**

所投产品如涉及节小微企业、福利性单位等政府采购政策, 请将相关表格及材料附在投标文件最后部分, 并对所附材料的真实性负法律责任。若不涉及, 不需要提供以下相应表格和材料。

**监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位**

**报价说明表**

投标人名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	货物(服务、工程名称)	型号/规格(工程、服务类项目不需填写)	制造商名称	数量	小型、微型企业报价		监狱企业报价		残疾人福利性单位报价	
					单价	小计	单价	小计	单价	小计
小型、微型企业、监狱、残疾人福利性单位提供服务报价总计										

**附注:**

- 1、填入的小型、微型企业报价必须是该企业制造(货物)、承建(工程)、承接(服务)
- 2、填入的监狱企业报价、残疾人福利性单位报价内容须是该企业制造生产且使用该企业商号或者注册商标的产品(或代理的其它监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品)。
- 3、填写本表的监狱企业应当在投标文件(投标文件中)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件彩色扫描件。代理监狱企业生产产品的, 须提供所代理企业的监狱企业证明。
- 4、填写本表的小型 and 微型企业应当出具《中小企业声明函》。
- 5、填写本表的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明》。代理残疾人福利性单位企业生产产品的应当提供所代理企业的残疾人福利性单位声明。
- 6、不填报本表, 不需提供《监狱企业证明文件》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》, 但评审时不享受政府采购政策的价格折扣或价格加分。



## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1、（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：各投标人所投报的中小企业情况须附国家政务服务平台核实证明材料（无法提供可提供其他证明材料并对其真伪性及有效性负责），投标人如不符合小微型企业规定条件（投标人和产品制造商必须均为小微企业）而在投标文件中提供《小、微型企业声明函》的，监督部门有权按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的；”之规定，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。



## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：各投标人所投报的中小企业情况须附国家政务服务平台核实证明材料（无法提供可提供其他证明材料并对其真伪性及有效性负责），投标人如不符合小微企业规定条件（投标人和产品制造商必须均为小微企业）而在投标文件中提供《小、微型企业声明函》的，监督部门有权按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的；”之规定，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。



## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日期： 年 月 日

注：必须在电子投标文件中附本公司全体缴纳社保职工花名册（并用醒目字体标注安置残疾人职工的姓名）、本公司安置残疾人职工的身份证、《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》、劳动合同或服务协议以上证件或证明材料原件扫描件。未按以上要求提供的将不予认定。



## 附 1 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知 财库〔2014〕68 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7 号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的 30% 以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企



业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日



## 附 2 关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

### 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人

及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营



业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 6000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 300 万元及以上, 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业; 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 5 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业; 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 50 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 200 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 50 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 1000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 100 万元及以上, 且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业; 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为小型企业; 从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企



业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



### 附 3：政府采购促进中小企业发展管理办法财库（2020）46 号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非



企业主体采购的;

(二) 因确需使用不可替代的专利、专有技术, 基础设施限制, 或者提供特定公共服务等原因, 只能从中小企业之外的投标人处采购的;

(三) 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争, 或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;

(四) 框架协议采购项目;

(五) 省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外, 其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上, 200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目, 适宜由中小企业提供的, 采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的, 预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购, 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行:

(一) 将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购;

(二) 要求投标人以联合体形式参加采购活动, 且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例;

(三) 要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 采购人、采购代理机构应当对符合本办法规 定的小微企业报价给予 6%—10% (工程项目为 3%—5%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业

分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或 者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时



应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附件 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。



第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附件2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法



移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。



#### 附 4: 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141 号

党中央有关部门, 国务院各部委、各直属机构, 全国人大常委会办公厅, 全国政协办公厅, 高法院, 高检院, 各民主党派中央, 有关人民团体, 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会, 新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会:

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用, 进一步保障残疾人权益, 依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定, 现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下:

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

(一) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);

(二) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;

(三) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;

(四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;

(五) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内, 持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证 (1 至 8 级)》的自然人, 包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》 (见附件), 并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的, 采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》, 接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受预留份额、



评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务,因落实促进残疾人就业政策的需要,依法履行有关报批程序后,可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品,集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况,细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构,可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日



## 投标人资格审查统计表（标段 ）

投标人名称:

序号	名称	内容	检验结果
1	营业执照;	是否提供:	
2	基础电信业务经营许可证; (如为分公司可上传总公司证书)	是否提供:	
3	财务状况报告。是指提供 2022 年度经审计的财务状况报告。指的财务报告或财务报表或基本账户开户行银行出具的资信证明;	是否提供:	
4	近半年内大于一个月依法缴纳税收的证明或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》。是指提供本单位的缴税证明,为税务部门出具的完税凭证或缴税凭证或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”;依法免税的投标人提供相应文件证明其依法免税;	是否提供:	
5	近半年内大于一个月依法缴纳社会保障资金的证明或《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》。指本单位职工社会保险缴费清单或专用收据,依法不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;	是否提供:	
6	若法定代表人投标,提供法定代表人身份证明;若委托代理人投标,提供授权委托书及授权代表的身份证扫描件及法定代表人的身份证扫描件;	是否提供:	
7	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录承诺。格式见附件《无重大违法记录声明》和《信用记录承诺函》;	是否提供:	
8	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。是指提供主要生产设备、检验设备表和主要技术、管理、服务人员数量表。格式见附件《履行合同的设备技术能力		



	证明表》;		
是否审查合格			
核验人签字及委托 代理人签字	委托代理人签字确认:		
	核验人:		

说明: 1、本表除检验结果一列外, 其余内容自行填写完毕, 并将此表上传至系统电子投标文件其他材料中。

2、本表格如果与资格条件有冲突不符合的条件, 以资格条件内容为准。



### 投标人证件审查统计表（标段 ）

投标人名称:			
序号	评分内容	是否提供	得分
公司实力			
1	投标单位提供所投产品的性能指标、技术参数需满足建设需要,综合性能符合招标要求。完全满足磋商文件的,得16分,标▲项每有一项负偏离,扣1分,扣完为止;非标▲项负偏离每项扣0.5分,最多扣4分。		
投标人 2020 年 11 月 01 日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩,每提供一个得 1 分,最多得 4 分。 <b>备注: 业绩需提供合同、中标通知书原件彩色扫描件或清晰照片和中标公示截图原件彩色扫描件或清晰照片,以上证件材料将原件的扫描件上传至电子投标文件中,否则不予认可。</b>			
序号	项目名称	合同签订日期	得分
1			
2			
3			
4			
5			
总得分			
核验人及委托代理人签字		核验人:  委托代理人签字确认:	

说明: 1、本表中涉及的内容如果一项都没有,也要将此表上传至系统电子投标文件其他材料中。如不提供本表评审委员会将不再对表中涉及证件、材料、业绩进行评审,表中涉及证件、材料、业绩按 0 分计。

2、未按采购文件要求上传原件扫描件的或电子投标文件中未附链接的,不作为评审依据。具体上传要求详见采购文件要求。

3、此表内容如与评标办法不一致,以评标办法内容为准。



# 聊城市公共资源交易中心 虚拟开标大厅-投标人 操作手册

(登录不见面开标大厅自行下载)

<http://ggzyjy.liaocheng.gov.cn:8093/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>



## 第七部分 暗标编制要求

本项目采用电子评标，其中本项目技术标采用暗标评审，投标人应严格按照（技术暗标）编制要求”编制技术部分。

### 技术暗标的编制说明

- 1、纸张要求：采用标准A4纸张。
- 2、颜色要求：所有文字均为黑色，表格原则上为黑色。
- 3、排版要求：
  - （1）宋体字体，不允许出现页眉和页脚，不允许设置页码，不准添加背景色；
  - （2）不得设置目录，正文中的序号及层级排列应当合理、连续。
- 4、基本要求：不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员姓名以及其他特殊标记等。
- 5、其他要求：不得出现异于常规的编排、编号、字号、加粗字段、下划线、正文中间空白页等特殊格式。